



ERSATZTEILLISTE
SPARE PART LIST










JLA-E 15/30 G















FAHRWERKE ELEKTRISCH ANGETRIEBEN TROLLEYS ELECTRIC-POWERED

JLA-e 15/30 G



①		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Rahmen komplett geschweißt Frame completely welded	ABMESSUNG DIMENSIONS 975 x 545 x 90 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 152 000-B
②		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Kassettenrahmen links komplett komplett Cassette Frame left completely komplett	ABMESSUNG DIMENSIONS 450 x 440 x 135 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 150 001-B
③		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Kassettenrahmen rechts komplett Cassette Frame right completely	ABMESSUNG DIMENSIONS 450 x 440 x 135 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 150 002-B
④		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Antriebsmotor 48 V Drive motor 48 V	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 102 x 412 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 050 500-E
⑤		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Achse JLA-e inkl. Passfeder und Distanzstück Axle JLA-e incl. feather key and spacer	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 35 x 447 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 080 043-B
⑥		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Zahnkettenrad Sprocket	ABMESSUNG DIMENSIONS 67,5 x 86,4 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 151-E
⑦		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Zahnkettenrad klein Sprocket small	ABMESSUNG DIMENSIONS 95 x 61,5 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 152-E
⑧		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Zahnkettenrad zweifach Sprocket double	ABMESSUNG DIMENSIONS 67,5 x 86,4 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 153-E
⑨		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Zahnkette HPC 325A lang Tooth chain HPC 325A long	ABMESSUNG DIMENSIONS 1/2" x 25 mm 46 Glieder 1/2" x 25 mm 46 chain links	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 154-E

10		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Zahnkette HPC 325A kurz Tooth chain HPC 325A short	ABMESSUNG DIMENSIONS 1/2" x 25 mm 40 Glieder 1/2" x 25 mm 40 chain links	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 155-E
11		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Antriebsflansch G-Rolle Drive flange for G-Wheel	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 125 x 30(32) mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 203 005-E
12		BEZEICHNUNG DESCRIPTION JUWAmid G-Rolle JUWAmid wheel G-series	ABMESSUNG DIMENSIONS 140 x 59 x 35 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 156-B
13		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Antriebsrad JLA JUWathan G-Serie mit Flansch Drive wheel JLA JUWathan G-Serie with flange	ABMESSUNG DIMENSIONS 140 x 59 x 35 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 157-E
14		BEZEICHNUNG DESCRIPTION 1/2 Gigant-Rolle JUWathan Plus Semi wheel G-Series Juwathan	ABMESSUNG DIMENSIONS 140 x 59 x 35 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 95 050 047-V
15		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Abdeckblech für Kettenräder Cover plate for sprockets	ABMESSUNG DIMENSIONS 3 x 87 x 399 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 104-B
16		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Abdeckblech, Stahl verzinkt, inkl. Befestigungsschrauben Cover plate, galvanized steel including fastening screws	ABMESSUNG DIMENSIONS 91 x 419 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 005-B
17		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Abdeckblech für Kettenräder Cover plate for sprockets	ABMESSUNG DIMENSIONS 3 x 87 x 399 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 001-E
18		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Kugellagersatz für Radkassette Ball bearing set for wheel cassette	ABMESSUNG DIMENSIONS 35 x 62 x 14 68 x 40 x 15	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 900 001-B

19		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Abdeckblech für Hohlraum Cover plate from cavity	ABMESSUNG DIMENSIONS 3 x 130 x 189 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 002-E
20		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Lagerbolzen verzinkt mit Sicherungsring Bearing pin galvanized with circlip	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 25 x 80 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 002-B
21		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Batteriekabelsatz incl Stecker kompl Battery cable set incl. Plug compl	ABMESSUNG DIMENSIONS 1 Meter 3 Meter 5 Meter 10 Meter	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 151 003-B 93 151 003-B3 93 151 003-B5 93 151 003-B10
22		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Bodenblech/Konsole Floor plate/bracket	ABMESSUNG DIMENSIONS 18 x 247 x 440 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 201 004-E
23		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Tiger Empfänger mit 7 Funktionsrelais Tiger receiver with 7 function relays		TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 533-E
24		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Gleichspannungswandler DVC 75 DC converter DVC 75	ABMESSUNG DIMENSIONS Eingang: 48VDC Ausgang: 24VDC;3,2A Input: 48VDC Output: 24VDC;3,2A	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 030 047-E
25		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Sicherungsdose-Aufbau ohne Sicherung Fuse box structure without fuse		TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 030 121-E
26		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Drehteller mit Auflagegummi inkl. Sicherungsring Turntable with rubber pad incl. circlip	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 215 x 74 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 92 154 200-B
27		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Auflagegummi Rubber pad	ABMESSUNG DIMENSIONS Ø 215 x 8 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 92 184 001-E

28		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Axialrollenkugellager Ball bearing	ABMESSUNG DIMENSIONS 55 x 30 x 13 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 92 050 112-E
29		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Drucklager Thrust Bearing	ABMESSUNG DIMENSIONS 130 x 170 x 30 mm	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 92 050 015-B
30		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Fernbedienung inkl. 2 Wechsel-akkus Ladegerät und Empfänger Remote control incl. 2 replacement batteries, charger and receiver	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 535-B
31		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Ladeschale und Netzteil für Fernbedie- nung Wechselakku Re-charger for removable battery of radio remote control	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 532
32		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Wechselakku für Fernsteuerung Removable battery for radio remote control	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 205 621-E
33		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Anschlusskabel-Hybrid Connecting cable hybrid	ABMESSUNG DIMENSIONS 1 Meter 12+3-polig 1 meter 12+3-pin	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 050 520-E
34		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Sicherungssatz Turntable with rubber pad incl. circlip	ABMESSUNG DIMENSIONS 2 x 10A, 2 x 15A, 1 x 20A, 1 x 30A	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 900 002-B
35		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Lenkrolle Batteriegehäuse Swivel castor for Battery case	ABMESSUNG DIMENSIONS Rad Ø 50 x 33 Wheel Ø 50 x 33	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 95 050 540-E
36		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Führungsrolle Batteriegehäuse Leading castor for battery case	ABMESSUNG DIMENSIONS Rad Ø 50 x 15 Wheel Ø 50 x 15	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 95 050 541-W

37		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Rastriegel mit Anschraubflansch Locking bolt with fastening flange	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 98 430 104-E
38		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Lithium Batteriesystem Lithium battery system	ABMESSUNG DIMENSIONS 48V, 60Ah	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 156 000-E
39		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Hauptschalter Main switch	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 030 283-E
40		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Ladegerät NPB-750-48 für Lithium-Batterie Charger NPB-750-48 for lithium battery system	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 93 050 554-E
41		BEZEICHNUNG DESCRIPTION Ladegerät NPB-1700-48 für Lithium-Batterie Charger NPB-1700-48 for lithium battery system	ABMESSUNG DIMENSIONS	TYP TYPE JLA-e 15/30 G	BESTELL-NR. ORDER NO. 23 050 556-E

HINWEIS:

Lieferbedingungen: Alle Lieferungen erfolgen ab Werk oder gegen Berechnung.

Für Kleinmengen unter € 80, - Warenwert berechnen wir € 8, - Bearbeitungspauschale zzgl. Verpackung und Frachtkosten.

Die angegebenen Preise gelten in EUR zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die abgebildeten Teile sind nicht detailgetreu. Technische Änderungen und Abweichungen der Ersatzteile zu den Skizzen in dieser Liste sind vorbehalten.

Im Übrigen gelten unsere AGB's in der jeweils neuesten Fassung.

NOTE:

Delivery conditions: All deliveries are made ex works or against charging.

For small quantities less € 80, - valid we charge € 8, - processing fee plus packaging and freight charges. The prices quoted are in EUR without VAT.

The pictured parts are not true to detail. Technical changes and deviations of the spare parts to the sketches in this list are reserved.

Generally our General Terms of Business in the valid version apply.

**Entwicklung, Produktion, Beratung, Service und Verkauf:
Design, manufacturing, consulting, sales and service:**

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH

F +49 (0)7151 30393-0
info@jung-hebetechnik.de
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
jung-hebetechnik.de

Unser Logo und der Name JUNG sind in der EU, in den USA und in China unter folgenden Nummern geschützt:

EU: Logo Nr. 005878897, Name Nr. 005878806

USA: Logo Reg. Nr. 3,713,850, Name Reg. Nr. 3,697,526

China: Logo Nr. 14081450A, Name Nr. 14081449A

Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.

Made in Germany 04.2023 · Printed in Germany

Our logo and brand name „JUNG“ are registered as trademarks in the EU, US and China with register numbers:

EU: logo no. 005878897, name no. 005878806,

USA: logo reg. no. 3,713,850, name reg. no. 3,697,526

China: logo no. 14081450A, name no. 14081449A

We reserve the right to make technical modifications which serve to improve function and quality.

Made in Germany 04.2023 · Printed in Germany

JUNG
JUNG-HEBETECHNIK.DE