

Fahrwerk JFB 40 H Professional - NEU

Kraft und Stabilität - das Transportfahrwerk JLB 40 H von JUNG hebt Lasten bis zu 40 t bei einer Einbauhöhe von 230 mm.

Artikelnummer 10 401 206-H

Gewicht 270kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften der JUNG Panzerrollen JFB 40 H Professional

- Transportfahrwerk der Serie H -

- Trotz der sehr hohen Tragfähigkeit sind die Transportfahrwerke vergleichsweise klein und leicht.
- Die reduzierte Anzahl an Rollen beim neuen Fahrwerk ermöglicht ein kompakteres Design bei gleichbleibender Traglast – dank fortschrittlicher Rollentechnologie.
- Durch die neue kompaktere Bauweise und weniger Rollen ergibt sich eine spürbare Gewichtsersparnis.
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei Kurvenfahrten stark reduziert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und des Bodens – ein anfälliger und aufwändiger Hydraulikausgleich ist nicht notwendig.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.

Produkteigenschaften

Kassetten verstellbar (mm)	585 - 1 500
Traglast im Set	61 - 200 t
Gewicht JUWAthan® (kg)	270
Abmessungen Kassette (mm)	740 x 300
Einbauhöhe (mm)	230
Auflagefläche je Kassette (mm)	400 x 260
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 6
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	2 x 1 540
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 85
Traglast (t)	40

Weitere Bilder

