


Fahrwerk JFB 60 H Professional - NEU

Kraft und Stabilität - das Transportfahrwerk JLB 40 H von JUNG hebt Lasten bis zu 40 t bei einer Einbauhöhe von 230 mm.

Artikelnummer 10 601 206-H

Gewicht 372kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften der JUNG Panzerrollen JFB 60 H Professional

- Transportfahrwerk der Serie H -


- Trotz ihrer hohen Tragfähigkeit zeichnen sich die Transportfahrwerke durch eine kompakte und leichte Bauweise aus.
- Das neue Fahrwerk mit reduzierter Rollenzahl ermöglicht ein platzsparendes Design bei gleichbleibender Traglast – dank modernster Rollentechnologie.
- Die kompaktere Bauform und der geringere Rolleneinsatz führen zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung.
- Durch die halbierte Rollenbreite in Kombination mit einer verdoppelten Rollenanzahl wird das Lenken spürbar erleichtert und die Reibungskräfte in Kurven deutlich verringert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf Rollen und Boden – ein aufwendiger, fehleranfälliger Hydraulikausgleich ist dadurch überflüssig.
- Alle Panzerrollen werden vormontiert geliefert und sind sofort einsatzbereit.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.


Produkteigenschaften

Kassetten verstellbar (mm)	700 - 1 500
Traglast im Set	61 - 200 t
Gewicht JUWAthan® (kg)	372
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 10
Abmessungen Kassette (mm)	740 x 475
Einbauhöhe (mm)	230
Auflagefläche je Kassette (mm)	400 x 260
Traglast (t)	2 x 30
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	2 x 1 540
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 85


Weitere Bilder



JFB 60 H | Art-No. 10 601 206-H | Draufsicht | Top view

JUNG

JFB 60 H | Art-No. 10 601 206-H | Frontansicht | Front view

JUNG

JFB 60 H | Art-No. 10 601 206-H | Seitenansicht | Side view

JUNGMade by
JUNG in
Germany