

# Lenkwerk JL 80 H Professional - NEU

Kraft und Stabilität - das Transportfahrwerk JL 80 H von JUNG hebt Lasten bis zu 80 t bei einer Einbauhöhe von 240 mm.

**Artikelnummer** 09 801 206-H

**Gewicht** 617kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften der JUNG Panzerrollen JL 80 H Professional  
- Transportfahrwerk der Serie H -

- Trotz der hohen Traglast verfügen die Transportfahrwerke über eine kompakte und gewichtsoptimierte Bauweise.
- Das neu entwickelte Lenkwerk mit reduzierter Rollenzahl ermöglicht eine verkleinerte Bauform bei unveränderter Tragfähigkeit – ermöglicht durch den Einsatz fortschrittlicher Rollentechnologie.
- Die reduzierte Anzahl sowie die optimierte Anordnung der Rollen führen zu einer signifikanten Gewichtsersparnis.
- Die Kombination aus halbierter Rollenbreite und verdoppelter Rollenzahl verbessert die Lenkbarkeit deutlich und reduziert die auftretenden Reibungskräfte bei Kurvenfahrten erheblich.
- Eine mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Rollen und den Untergrund; ein hydraulischer Niveaue Ausgleich ist somit nicht erforderlich.
- Die Panzerrollen werden vollständig vormontiert geliefert und sind ohne zusätzlichen Montageaufwand sofort einsatzbereit.
- Das Lenkwerk ist serienmäßig mit einem kugelgelagerten Drehteller sowie einer Deichsel mit integrierter Zugöse ausgestattet.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.

## Produkteigenschaften

<b>Lenkstange mit Zugöse (mm)</b>	1 600
<b>Traglast im Set</b>	61 - 200 t
<b>Gewicht JUWAthan® (kg)</b>	617
<b>Abmessungen Lenkwerk (mm)</b>	820 x 1 480
<b>Auflagefläche Drehteller Ø (mm)</b>	250
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	24
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	240
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	200 x 85
<b>Traglast (t)</b>	80

## Weitere Bilder

