

# Fahrwerk JFB 80 H Professional - NEU

Kraft und Stabilität - das Transportfahrwerk JLB 40 H von JUNG hebt Lasten bis zu 40 t bei einer Einbauhöhe von 230 mm.

**Artikelnummer** 10 801 206-H

**Gewicht** 458kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften der JUNG Panzerrollen JLB 80 H Professional  
- Transportfahrwerk der Serie H -

- Trotz der hohen Traglast verfügen die Transportfahrwerke über eine kompakte und gewichtsoptimierte Bauweise.
- Das neu entwickelte Fahrwerk mit reduzierter Rollenzahl ermöglicht eine verkleinerte Bauform bei unveränderter Tragfähigkeit – ermöglicht durch den Einsatz fortschrittlicher Rollentechnologie.
- Die reduzierte Anzahl sowie die optimierte Anordnung der Rollen führen zu einer signifikanten Gewichtsersparnis.
- Die Kombination aus halbierten Rollenbreite und verdoppelter Rollenanzahl verbessert die Lenkbarkeit deutlich und reduziert die auftretenden Reibungskräfte bei Kurvenfahrten erheblich.
- Eine mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Rollen und den Untergrund; ein hydraulischer Niveaueausgleich ist somit nicht erforderlich.
- Die Panzerrollen werden vollständig vormontiert geliefert und sind ohne zusätzlichen Montageaufwand sofort einsatzbereit.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugellagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.

## Produkteigenschaften

<b>Traglast im Set</b>	61 - 200 t
<b>Gewicht JUWathan® (kg)</b>	458
<b>Kassetten verstellbar (mm)</b>	580 x 2 800
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	400 x 260
<b>Traglast (t)</b>	2 x 40
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	740 x 580
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	240
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	200 x 85
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 12
<b>Verbindungsstange mit Gelenk (mm)</b>	2 x 3 000

## Weitere Bilder

