Fahrwerk JFB 120 H Professional - NEU



Kraft und Stabilität - das Fahrwerk JFB 120 H Professional. Die sog. Panzerrolle von JUNG hebt Lasten bis zu 120 t bei einer Einbauhöhe von 240 mm.

Artikelnummer 10 913 206-H
Gewicht 646kg

Produktbeschreibung

Eigenschaften der JUNG Panzerrollen JFB 120 H Professional
- Transportfahrwerk der Serie H -

- Trotz hoher Tragfähigkeit zeichnen sich die Transportfahrwerke durch eine kompakte Bauform und ein geringes Eigengewicht aus.
- Das neu konzipierte Fahrwerk verwendet eine reduzierte Anzahl an Rollen, wodurch bei gleichbleibender Traglast ein platzsparenderer Aufbau ermöglicht wird. Grundlage hierfür ist der Einsatz einer weiterentwickelten Rollentechnologie mit optimierter Lastverteilung.
- Die reduzierte Rollenzahl und die kompakte Konstruktion führen zu einer messbaren Gewichtseinsparung im Gesamtsystem.
- Durch die halbierte Einzelrollenbreite bei gleichzeitig verdoppelter Rollenzahl werden Lenkvorgänge erleichtert, und Reibungsverluste – insbesondere bei Kurvenfahrten – deutlich minimiert.
- Die mechanisch pendelnd gelagerten Kassetten bzw. Achsen stellen eine gleichmäßige Belastung aller Rollen sicher und verteilen die Kräfte flächig auf den Boden – auf einen komplexen hydraulischen Ausgleich kann dadurch verzichtet werden.
- Sämtliche Panzerrollen werden einbaufertig vormontiert geliefert und ermöglichen eine sofortige Inbetriebnahme ohne zusätzliche Montageaufwände.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag.

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Produkteigenschaften

Traglast im Set	61 - 200 t
Gewicht JUWAthan® (kg)	646
Kassetten verstellbar (mm)	580 x 2 800
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 18
Abmessungen Kassette (mm)	960 x 590
Auflagefläche je Kassette (mm)	400 x 260
Einbauhöhe (mm)	240
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	200 x 85
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	2 x 3 000

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder









JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de