

Fahrwerk JFB 7 K Professional

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 7 K Professional transportiert Lasten bis zu 7 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 08 071 085-D

Gewicht 27kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerk JFB 7 K der Serie K Professional (Panzerrollen)


- Die geteilten Rollen (Professional) zeichnen sich durch verminderte Reibung zwischen Bodenbelag und Rollen aus. Es wirkt sich somit auch positiv auf das spürreue Fahren der Fahrwerke aus.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWAthan® plus ausgestattet.
- Eine höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) wie bei der herkömmlichen K-Serie ergibt sich durch die vierfache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen.
- Die Panzerrollen sind bereits montiert und sofort einsatzbereit.
- Das Fahrwerk besteht aus zwei Kassetten und einer Verbindungsstange. Eine verlängerte Verbindungsstange ist auf Kundenwunsch erhältlich.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.


Produkteigenschaften

Anzahl der Doppelrollen (Stück)	2 x 4
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 85
Traglast (t)	7
Einbauhöhe (mm)	110
Auflagefläche je Kassette (mm)	170 x 170
Abmessungen Kassette (mm)	325 x 200
Traglast im Set	2 x 14 t
Gewicht Professional (kg)	27
Verbindungsstange mit Gelenk (mm)	1 230
Kassetten verstellbar (mm)	400 - 1 030


Weitere Bilder



JFB 7 K | Art-No. 08 071 085-D | Draufsicht | Top view



JFB 7 K | Art-No. 08 071 085-D | Frontansicht | Front view

Made by
JUNG in
Germany

JFB 7 K | Art-No. 08 071 085-D | Seitenansicht | Side view

