

# Kreiselfahrwerk JKB 4 Set

Kompakte und robuste Kreiselfahrwerke von JUNG für präzises Lastenhandling. Das Set JKB 4 K mit JUWAmid Rollen bewegt bis zu 8 t bei einer Bauhöhe von nur 110 mm.

**Artikelnummer** 14 041 085-D

**Gewicht** 76kg



## Produktbeschreibung

Vorteile des Kreiselfahrwerk-Sets JKB 4 K mit JUWAmid-Rollen

- Das Set besteht aus 2 Kreiselfahrwerken JKB 4 K.
- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm\* ist das Rotationsfahrwerke JKB 4 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Kreiselfahrwerke sind mit JUWAmid-Rollen ausgestattet, die aus hochwertigem Polyamid bestehen und jeweils zwei Kugellager enthalten. Diese Rollen sind besonders geeignet für ebene und glatte Industriefußböden, die keine nennenswerten Verunreinigungen aufweisen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.



\*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

## Produkteigenschaften


<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	690 x 475
<b>Bestehend aus</b>	2 x JKB 4 K
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	250
<b>Traglast (t)</b>	8
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	85 x 43
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	110
<b>Gewicht JUWAmid (kg)</b>	76
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 12

## Weitere Bilder

Image not found or type unknown




JKB 4 K | Art.No. 14 041 085-P | Frontansicht | Front view



JKB 4 K | Art.No. 14 041 085-P | Seitenansicht | Side view





**JKB 4 K** | Art-No. 14 041 085-P | Draufsicht | Top view

