

# Kreiselfahrwerk JKB 8 K Set

Kompakte und wendige Kreiselfahrwerke von JUNG mit robusten JUWAmid Rollen. Das Set JKB 8 K bewegt Lasten bis 16 t bei einer niedrigen Einbauhöhe von nur 110 mm.

**Artikelnummer** 14 080 085-D

**Gewicht** 128kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerk-Sets JKB 8 K mit JUWAmid-Rollen

- Das Set besteht aus zwei Kreiselfahrwerken JKB 8 K.
- Aufgrund der kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemmt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm\* ist das Rotationsfahrwerk JKB 8 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.



\*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

## Produkteigenschaften


Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 20
Auflagefläche je Kassette (mm)	250
Abmessungen der Rollen ( $\varnothing \times l$ )	85 x 43
Bestehend aus	2 x JKB 8 K
Einbauhöhe (mm)	110
Abmessungen Kassette (mm)	895 x 740
Gewicht JUWAmid (kg)	128
Traglast (t)	16

## Weitere Bilder


Image not found or type unknown



JKB 8 K | Art-No. 14 080 085-P| Draufsicht | Top view



JKB 8 K | Art-No. 14 080 085-P| Seitenansicht | Side view



JKB 8 K | Art-No. 14 080 085-P| Frontansicht | Front view



