

Kreiselfahrwerk JKB 2 K

Das Kreiselfahrwerke JKB 2 K mit JUWAmid Rollen bewegt schwere Lasten trotz geringem Eigengewicht. Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm kann es Lasten bis zu 2 t transportieren. Passend zu den Panzerrollen der K-Serie.

Artikelnummer 14 020 085-P

Gewicht 20kg



Produktbeschreibung

Vorteile des Kreiselfahrwerks JKB 2 K mit JUWAmid-Rollen

- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Aufgrund der schmalen Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand minimiert, was eine einfache Bewegung der Rotationsfahrwerke ermöglicht.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann einfach über den Deichselhalter angeklemmt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm* ist das Rotationsfahrwerk JKB 2 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Kreiselfahrwerke sind mit JUWAmid-Rollen ausgestattet, die aus hochwertigem Polyamid bestehen und jeweils zwei Kugellager enthalten. Diese Rollen sind besonders geeignet für ebene und glatte Industriefußböden, die keine nennenswerten Verunreinigungen aufweisen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.



*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften


Abmessungen Kassette (mm)	528 x 495
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Traglast im Set	0 - 5 t
Einbauhöhe (mm)	110
Traglast (t)	2
Bestehend aus	1 x JKB 2 K
Gewicht JUWAmid (kg)	20
Anzahl der Rollen (Stück)	6
Auflagefläche je Kassette (mm)	150

Weitere Bilder


Image not found or type unknown



JKB 2 K | Art-No. 14 020 085-P | Draufsicht | Top view

JUNG

JKB 2 K | Art-No. 14 020 085-P | Seitenansicht | Side view

JUNG

JKB 2 K | Art-No. 14 020 085-P | Frontansicht | Front view

JUNG

