

## Fahrwerk JFB 20 G

Leistungsfähige Transportfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk JFB 20 G transportiert Lasten bis zu 20 t bei einer Einbauhöhe von 180 mm.

**Artikelnummer** 10 203 140-V

**Gewicht** 88kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JFB 20 G

- Panzerrollen der G-Serie -

- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 180 mm sind die Lenkwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kuggelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht JUWATHAN®plus (kg)</b>	80
<b>Verbindungsstange mit Gelenk (mm)</b>	2 x 1 540
<b>Abmessungen Kassette (mm)</b>	460 x 285
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Kassetten verstellbar (mm)</b>	475 - 1 300
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 8
<b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b>	220 x 200
<b>Traglast im Set</b>	31 - 40 t
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	180
<b>Traglast (t)</b>	20

## Weitere Bilder



