

## Containerfahrwerk JTLB 30 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTLB 30 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 30 t.

Artikelnummer 12 302 140-TL

Gewicht 283kg



Telefon: +49 7151 30393 - 0

E-Mail: info@jung-hebetechnik.de

Web: www.jung-hebetechnik.de

## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemfahrwerks JTLB 30 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Fahrwerke erhalten Sie inklusive einer Deichsel mit Zugöse.

## Produkteigenschaften

Gewicht JUWAthan®plus (kg) 283
Auflagefläche Drehteller Ø (mm) 215
Anzahl der Rollen (Stück) 24
Lenkstange mit Zugöse (mm) 1 230
Traglast (t) 30

Abmessungen der Rollen (Ø x l) 140 x 59 Einbauhöhe (mm) 215

Abmessungen Lenkwerk (mm) 1 620 x 2 870

 Bauhöhe (mm)
 300


 ISO-Maß (mm)
 2 260



## Weitere Bilder



TINNG



Telefon: +49 7151 30393 - 0 E-Mail: info@jung-hebetechnik.de Web: www.jung-hebetechnik.de